

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件

トレンドマイクロ株式会社

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



トレンドマイクロ株式会社は、本書および本書に記載されている製品を予告なしに変更する権利を有しています。ソフトウェアをインストールして使用する前に、Readme ファイル、リリースノート、および最新のユーザドキュメントを確認してください。これらは、次のトレンドマイクロの Web サイトから入手できます。

<http://www.trendmicro.co.jp/download/>

TRENDMICRO およびウイルスバスター コーポレートエディションは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。各社の製品名および社名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2015 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

発行日: 2015 年 9 月

米国特許番号 5,623,600、5,889,943、5,951,698、6,119,165 で保護されています

目次

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Server 2003 への新規インストール	5
ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Server 2008 への新規インストール	6
ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows MultiPoint Server 2010 への新規インストール	9
ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows MultiPoint Server 2011 への新規インストール	10
ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Server 2012 への新規インストール	11
ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Server 2012 R2 への新規インストール	12
ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows MultiPoint Server 2012 への新規インストール	13
ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Storage Server 2012 への新規インストール	14
ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows XP への新規インストール	15
ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows Server 2003 への新規インストール	16
ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows Vista への新規インストール	18
ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows Server 2008 への新規インストール	19
ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows Multipoint Server 2010 / 2011 への新規インストール	22
ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows 7 への新規インストール	23
ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows Embedded POSReady 2009 への新規インストール	25
ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows Embedded POSReady 7 への新規インストール	26

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows XP Embedded / Embedded 2009 プラットフォームへの新規インストール	27
ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows 7 Embedded Standard プラットフォームへの新規インストール	28
ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows 8 / 8.1 Embedded Standard プラットフォームへの新規インストール	29
ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Server 2012 / 2012 R2 への新規インストール.....	30
ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Storage Sever 2012 / 2012 R2 への新規インストール	31
ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows MultiPoint Sever 2012 への新規インストール.....	32
ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Sever 2012 Failover Cluster への新規インストール	33
ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows 8 / 8.1 への新規インストール	34
ウイルスバスター Corp. サーバ — バージョン 10.6 からのアップグレード	35
ウイルスバスター Corp. クライアント — バージョン 10.x からのアップグレード	37
ウイルスバスター Corp. クライアント — バージョン 8.0 SP1 からのアップグレード	38
ウイルスバスター Corp. サーバ — Web コンソール	40
ウイルスバスター Corp. — 仮想化のサポート	41
ウイルスバスター Corp. クライアント — アップデートエージェント.....	42
ウイルスバスター Corp. クライアント — 互換性のあるサードパーティ製品	43

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Server 2003 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他						
							IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム							
Windows Server 2003	32 ビット/ 64 ビット	Standard	SP1/SP2	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 500MB 以上あること) 2GB を推奨	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 6.0	Apache Web サーバ 2.0.x	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター						
		Enterprise	SP1/SP2				FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット	注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。							
		Datacenter	SP1/SP2												
Windows Server 2003 R2		Standard	SP0/SP2								CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9	CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13			
		Enterprise	SP0/SP2												
		Datacenter	SP0/SP2												
Windows Storage Server 2003		Basic	SP1/SP2												
		Standard	SP1/SP2												
		Enterprise	SP1/SP2												
Windows Storage Server 2003 R2		Workgroup	SP1/SP2												
		Basic	SP0/SP2												
		Standard	SP0/SP2												
Windows Compute Cluster Server 2003		Enterprise	SP0/SP2												
		Workgroup	SP0/SP2												
		N/A	N/A												

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Server 2008 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他
							IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム	
Windows Server 2008	32 ビット/ 64 ビット	Standard	SP1/SP2	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が500MB 以上あること) 2GB を推奨	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 7.0 FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9	Apache Web サーバ 2.0.x 注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター
		Enterprise	SP1/SP2						
		Datacenter	SP1/SP2						
		Web	SP1/SP2	AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ					

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他
							IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム	
Windows Server 2008 R2	64 ビット	Standard	SP0/SP1	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 500MB 以上あること) 2GB を推奨	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 7.5 FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9	Apache Web サーバ 2.0.x 注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニタ
		Enterprise	SP0/SP1						
		Datacenter	SP0/SP1						
		Web	SP0/SP1	AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ					

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



OS	エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他	
						IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム		
Windows Storage Server 2008	32 ビット	Basic	N/A	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が利用できる領域が 500MB 以上あること) 2GB を推奨	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 7.0 FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9	Apache Web サーバ 2.0.x 注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター
		Standard	N/A						
		Enterprise	N/A						
	64 ビット	Basic	N/A	AMD64 プロセッサ					
		Standard	N/A						
		Enterprise	N/A						
Workgroup	N/A								
Windows Storage Server 2008 R2	64 ビット	Basic	SP0/SP1						
		Standard	SP0/SP1						
		Enterprise	SP0/SP1						
		Workgroup	SP0/SP1						
Windows HPC Server 2008	32 ビット/ 64 ビット	N/A	N/A						
Windows HPC Server 2008 R2	64 ビット	N/A	N/A						

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows MultiPoint Server 2010 への新規インストール

OS	エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他	
						IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム		
Windows MultiPoint Server 2010	64 ビット	N/A	N/A	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上 AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 500MB 以上あること)	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 7.5 FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9	Apache Web サーバ 2.0.x 注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows MultiPoint Server 2011 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他
							IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム	
Windows MultiPoint Server 2011	64 ビット	Standard	N/A	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上 AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 500MB 以上あること)	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 7.5	Apache Web サーバ 2.0.x	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター
		Premium	N/A				FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。	

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Server 2012 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他
							IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム	
Windows Server 2012	64 ビット	Standard	N/A	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上 AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 500MB 以上あること)	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 8.0	Apache Web サーバ 2.0.x	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター
		Datacenter	N/A				FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。	

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Server 2012 R2 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他
							IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム	
Windows Server 2012 R2	64 ビット	Standard	N/A	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上 AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 500MB 以上あること)	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 8.0	Apache Web サーバ 2.0.x	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター
		Datacenter	N/A				FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。	

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows MultiPoint Server 2012 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他
							IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム	
Windows MultiPoint Server 2012	64 ビット	Standard	N/A	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上 AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 500MB 以上あること)	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 8.0	Apache Web サーバ 2.0.x	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター
		Premium	N/A				FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。	

ウイルスバスター Corp. サーバ — Windows Storage Server 2012 への新規インストール

OS	エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	Web サーバとサードパーティ製プログラム		その他	
						IIS とサードパーティ製プログラム	Apache とサードパーティ製プログラム		
Windows Storage Server 2012	64 ビット	Workgroup	N/A	1.86GHz Intel Core2 Duo 以上 AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 500MB 以上あること)	5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) 5.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)	Microsoft IIS 8.0	Apache Web サーバ 2.0.x	Gigabit Network Interface Card (NIC) 解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニター
		Standard	N/A				FastCGI 1.5-RTW、システムアーキテクチャに応じて 32 ビットまたは 64 ビット CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、OPENSSL、SQLITE3 エクステンション、32 ビット、非スレッドセーフ PHP 5.3.5 VC9 CURL、SOAP、GMP、LDAP、PDO_SQLITE、MCRYPT エクステンション (PDO_SQLITE_EXTERNAL を除く)、32 ビット、スレッドセーフ PHP 5.2.13	注意: Apache Web サーバがコンピュータに存在していても、バージョンが 2.0.x ではない場合、ウイルスバスター Corp.はバージョン 2.0.63 をインストールして使用します。既存の Apache Web サーバは削除されません。	

ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows XP への新規インストール

OS		エディション	サービス パック	プロセッサ	RAM	使用可能な 空きディスク容量	その他
Windows XP	32 ビット	Home	SP2/SP3	300MHz Intel Pentium または 同等の CPU	256MB 以上 (ウイルス バスター Corp. が使用で きる領域が 100MB 以上 あること) 512MB を推奨	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサ ポートするモニタ Microsoft Internet Explorer 7.0、 8.0、9.0 (Web セットアップを実行 する場合) 簡易ファイルの共有は無効 リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効 な場合) でのプリンタ/ファイルの共 有を許可する 初期設定のローカル管理を有効に する
		Professional	SP2/SP3				
		Professional for Embedded Systems	SP2/SP3				
		Tablet PC	SP2/SP3				
	64 ビット	Professional	SP1/SP2	AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ			

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Server 2003 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows Server 2003	32ビット	Standard	SP1/SP2	300MHz Intel Pentium または同等の CPU	256MB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニター Microsoft Internet Explorer 7.0、8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
		Enterprise	SP1/SP2				
		Datacenter	SP1/SP2				
		Web	SP1/SP2				
Windows Server 2003 R2		Standard	SP1/SP2	AMD64 プロセッサ, Intel64 プロセッサ	512MB を推奨		
		Enterprise	SP1/SP2				
		Datacenter	SP1/SP2				
Windows Storage Server 2003		Basic	SP1/SP2				
		Standard	SP1/SP2				
		Enterprise	SP1/SP2				
	Workgroup	SP1/SP2					
Windows Storage Server 2003 R2	Basic	SP1/SP2					
	Standard	SP1/SP2					
	Enterprise	SP1/SP2					
	Workgroup	SP1/SP2					
Windows Compute Cluster Server 2003 (Active/Passive)		N/A	N/A				

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows Server 2003	64ビット	Standard	SP1/SP2	AMD64 プロセッサ	256MB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること) 512MB を推奨	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニター Microsoft Internet Explorer 7.0、8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
		Enterprise	SP1/SP2	Intel 64 プロセッサ			
		Datacenter	SP1/SP2				
		Web	SP1/SP2				
Windows Server 2003 R2		Standard	SP1/SP2				
		Enterprise	SP1/SP2				
		Datacenter	SP1/SP2				
Windows Storage Server 2003		Basic	SP1/SP2				
		Standard	SP1/SP2				
		Enterprise	SP1/SP2				
		Workgroup	SP1/SP2				
Windows Storage Server 2003 R2		Basic	SP1/SP2				
	Standard	SP1/SP2					
	Enterprise	SP1/SP2					
	Workgroup	SP1/SP2					
Windows Compute Cluster Server 2003 (Active/Passive)		N/A	N/A				

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Vista への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows Vista	32ビット/ 64ビット	Business	SP1/SP2	1GHz Intel Pentium または 同等の CPU	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること) 1.5GB を推奨	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニター Windows Internet Explorer 7.0、8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
		Enterprise	SP1/SP2				
		Ultimate	SP1/SP2	AMD64 プロセッサ			
		Home Premium	SP1/SP2	Intel 64 プロセッサ			
		Home Basic	SP1/SP2				
		Business for Embedded Systems	SP1/SP2				
		Ultimate for Embedded Systems	SP1/SP2				

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Server 2008 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows Server 2008	32ビット	Standard	SP1/SP2	1GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU 2GHz を推奨	512MB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニター Windows Internet Explorer 7.0、8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
		Enterprise	SP1/SP2				
		Datacenter	SP1/SP2	AMD64 プロセッサ	2GB を推奨		
		Web	SP1/SP2	Intel 64 プロセッサ			
		Server Core	SP1/SP2				
Windows Storage Server 2008		Basic	N/A				
Windows HPC Server 2008		N/A	N/A				
Windows Server 2008 Failover Cluster (Active/Passive)		N/A	N/A				

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows Server 2008	64ビット	Standard	SP1/SP2	1.4GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU、 2GHz を推奨	512MB 以上 (ウイルス バスター Corp.が使用で きる領域が 100MB 以上 あること)	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサ ポートするモニタ Windows Internet Explorer 7.0、 8.0、9.0 (Web セットアップを実行 する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効 な場合) でのプリンタ/ファイルの共 有を許可する 初期設定のローカル管理を有効に する
		Enterprise	SP1/SP2				
		Datacenter	SP1/SP2	AMD64 プロセッサ	2GB を推奨		
		Web	SP1/SP2	Intel 64 プロセッサ			
		Server Core	SP1/SP2				
Windows Web Server 2008			SP1/SP2				
Windows Server 2008 R2		Standard	SP0/SP1				解像度 1024x768、256 色をサ ポートするモニタ Windows Internet Explorer 8.0、 9.0 (Web セットアップを実行する 場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効 な場合) でのプリンタ/ファイルの共 有を許可する 初期設定のローカル管理を有効に する
		Enterprise	SP0/SP1				
		Datacenter	SP0/SP1				
		Web	SP0/SP1				
		Server Core	SP0/SP1				
Windows Web Server 2008 R2			SP0/SP1				

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



OS		エディション	サービス パック	プロセッサ	RAM	使用可能な 空きディスク容量	その他		
Windows Storage Server 2008	64 ビット	Basic	N/A	1.4GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU、 2GHz を推奨	512MB 以上 (ウイルス バスター Corp.が使用で きる領域が 100MB 以上 あること)	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサ ポートするモニタ Windows Internet Explorer 7.0、 8.0、9.0 (Web セットアップを実行 する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効 な場合) でのプリンタ/ファイルの共 有を許可する 初期設定のローカル管理を有効に する		
		Standard	N/A						
		Enterprise	N/A	AMD64 プロセッサ	2GB を推奨				
		Workgroup	N/A	Intel 64 プロセッサ					
Windows Storage Server 2008 R2		Basic	SP0/SP1						
		Standard	SP0/SP1						
		Enterprise	SP0/SP1						
		Workgroup	SP0/SP1						
Windows HPC Server 2008	N/A	N/A							
Windows HPC Server 2008 R2	N/A	N/A							
Windows Server 2008/2008 R2 Failover Cluster (Active/Passive)	N/A	N/A							

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Multipoint Server 2010 / 2011 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows MultiPoint Server 2010	64 ビット	N/A	N/A	1.4GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU、 2GHz を推奨	512MB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニタ Windows Internet Explorer 6.0、7.0、8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
Windows MultiPoint Server 2011		Standard	AMD64 プロセッサ	2GB を推奨			
		Premium	Intel 64 プロセッサ				

ウイルスバスター Corp. クライアント — Windows 7 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows 7	32ビット	Home Basic	SP0/SP1	1GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU、 2GHz を推奨	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニター Windows Internet Explorer 8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
		Home Premium	SP0/SP1				
		Ultimate	SP0/SP1				
		Professional	SP0/SP1	AMD64 プロセッサ	2GB を推奨		
		Enterprise	SP0/SP1				
		Professional for Embedded Systems	SP0/SP1	Intel 64 プロセッサ			
		Ultimate for Embedded Systems	SP0/SP1				
		Thin PC	N/A				

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows 7	64 ビット	Home Basic	SP0/SP1	2GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU	1.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること) 2GB を推奨	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニター Windows Internet Explorer 8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
		Home Premium	SP0/SP1				
		Ultimate	SP0/SP1				
		Professional	SP0/SP1	AMD64 プロセッサ			
		Enterprise	SP0/SP1	Intel 64 プロセッサ			
		Professional for Embedded Systems	SP0/SP1				
		Ultimate for Embedded Systems	SP0/SP1				

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Embedded POSReady 2009 への新規インストール

OS		エディション	サービス パック	プロセッサ	RAM	使用可能な 空きディスク容量	その他
Windows Embedded POSReady 2009	32ビット	N/A	N/A	300MHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU	256MB 以上 (ウイルス バスター Corp.が使用で きる領域が 100MB 以上 あること) 512MB を推奨	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサ ポートするモニタ Windows Internet Explorer 6.0、 7.0、8.0、9.0 (Web セットアップを 実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効 な場合) でのプリンタ/ファイルの共 有を許可する 初期設定のローカル管理を有効に する

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Embedded POSReady 7 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows Embedded POSReady 7	32 ビット	N/A	N/A	1GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU、 2GHz を推奨	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニタ Windows Internet Explorer 6.0、7.0、8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する
	64 ビット			AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB を推奨		
				2GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU	1.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)		初期設定のローカル管理を有効にする
				AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB を推奨		

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows XP Embedded / Embedded 2009 プラットフォームへの新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows XP Embedded	32ビット	N/A	N/A	300MHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU	256MB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)	450MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニタ Windows Internet Explorer 8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
Windows Embedded Standard 2009	32ビット	N/A	N/A		512MB を推奨		

Windows Embedded システムでウイルスバスター Corp. クライアントを使用する場合、オプションの Windows コンポーネントの一部がサポートされない場合があります。オプションのコンポーネントの組み合わせで互換性の問題が発生した場合には、トレンドマイクロのサポート窓口までお問い合わせください。また、Windows Embedded システムでウイルスバスター Corp. クライアントを使用するためには、いくつかのコアコンポーネントがインストールされている必要があります。必要なコンポーネントの詳細については以下 URL をご覧ください。

<http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-jp/1105215.aspx>

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows 7 Embedded Standard プラットフォームへの新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows 7 Embedded Standard	32 ビット	N/A	N/A	1GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU、 2GHz を推奨	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)	450MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニタ Windows Internet Explorer 8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
	64 ビット			AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB を推奨		
				2GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	1.5GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること)		

Windows Embedded システムでウイルスバスター Corp. クライアントを使用する場合、オプションの Windows コンポーネントの一部がサポートされない場合があります。オプションのコンポーネントの組み合わせで互換性の問題が発生した場合には、トレンドマイクロのサポート窓口までお問い合わせください。また、Windows Embedded システムでウイルスバスター Corp. クライアントを使用するためには、いくつかのコアコンポーネントがインストールされている必要があります。必要なコンポーネントの詳細については以下 URL をご覧ください。

<http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-jp/1105215.aspx>

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows 8 / 8.1 Embedded Standard プラットフォームへの新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows 8 / 8.1 Embedded Standard	32ビット	N/A	N/A	1GHz Intel Pentium 以上 または同等の CPU、 2GHz を推奨	1GB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること) 2GB を推奨	450MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニタ Windows Internet Explorer 8.0、9.0 (Web セットアップを実行する場合) リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
	64ビット			AMD64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ			

Windows Embedded システムでウイルスバスター Corp. クライアントを使用する場合、オプションの Windows コンポーネントの一部がサポートされない場合があります。オプションのコンポーネントの組み合わせで互換性の問題が発生した場合には、トレンドマイクロのサポート窓口までお問い合わせください。また、Windows Embedded システムでウイルスバスター Corp. クライアントを使用するためには、いくつかのコアコンポーネントがインストールされている必要があります。必要なコンポーネントの詳細については以下 URL をご覧ください。

<http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-jp/1105215.aspx>

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Server 2012 / 2012 R2 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows Server 2012 / 2012 R2	64 ビット	Standard	N/A	1.4GHz Intel Pentium 以上または同等の CPU、2GHz を推奨	512MB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること) 2GB を推奨	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニター Windows Internet Explorer 10.0 (Web セットアップを実行する場合) *Windows UI (Modern UI) はサポートされていません リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
		Datacenter	N/A	AMD 64 プロセッサ			
		Server Core	N/A	Intel 64 プロセッサ			

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Storage Server 2012 / 2012 R2 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows Storage Server 2012 / 2012 R2	64 ビット	Workgroup	N/A	1.4GHz Intel Pentium 以上または同等の CPU、2GHz を推奨 AMD 64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	512MB 以上 (ウイルスバスター Corp.が使用できる領域が 100MB 以上あること) 2GB を推奨	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニター Windows Internet Explorer 10.0 (Web セットアップを実行する場合) *Windows UI (Modern UI)はサポートされていません リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効な場合) でのプリンタ/ファイルの共有を許可する 初期設定のローカル管理を有効にする
		Standard	N/A				

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows MultiPoint Sever 2012 への新規インストール

OS		エディション	サービス パック	プロセッサ	RAM	使用可能な 空きディスク容量	その他
Windows MultiPoint Server 2012	64 ビット	Standard	N/A	1.4GHz Intel Pentium 以上または同等の CPU、2GHz を推奨	512MB 以上 (ウイルス バスター Corp.が使用で きる領域が 100MB 以上 あること)	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサ ポートするモニタ Windows Internet Explorer 10.0 (Web セットアップを実行する場合) *Windows UI (Modern UI)はサ ポートされていません リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効 な場合) でのプリンタ/ファイルの共 有を許可する 初期設定のローカル管理を有効に する
		Premium	N/A	AMD 64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	2GB を推奨		

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows Sever 2012 Failover Cluster への新規インストール

OS		エディション	サービス パック	プロセッサ	RAM	使用可能な 空きディスク容量	その他
Windows Server 2012 Failover Cluster	64 ビット	N/A	N/A	1.4GHz Intel Pentium 以上または同等の CPU、2GHz を推奨 AMD 64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ	512MB 以上 (ウイルス バスター Corp.が使用で きる領域が 100MB 以上 あること) 2GB を推奨	350MB 以上	解像度 1024x768、256 色をサ ポートするモニタ Windows Internet Explorer 10.0 (Web セットアップを実行する場合) *Windows UI (Modern UI)はサ ポートされていません リモートレジストリを有効にする Windows ファイアウォール (有効 な場合) でのプリンタ/ファイルの共 有を許可する 初期設定のローカル管理を有効に する

ウイルスバスター Corp.クライアント — Windows 8 / 8.1 への新規インストール

OS		エディション	サービスパック	プロセッサ	RAM	使用可能な空きディスク容量	その他
Windows 8 / 8.1	32ビット	(Standard)	N/A	1GHz Intel Pentium 以上または同等の CPU、2GHz を推奨	1GB 以上 (ウイルスバ スター Corp.が使用できる 領域が 100MB 以上ある こと)	350MB 以上	Windows Internet Explorer 10.0 (Web セットアップを実行する場合) *Windows UI (Modern UI)はサ ポートされていません リモートレジストリを有効にする
		Pro	N/A		2GB を推奨		
		Enterprise	N/A	AMD 64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ			
Windows 8 / 8.1	64ビット	(Standard)	N/A	2GHz Intel Pentium 以上または同等の CPU	1.5GB 以上 (ウイルスバ スター Corp.が使用でき る領域が 100MB 以上あ ること)	2GB を推奨	Windows ファイアウォール (有効 な場合) でのプリンタ/ファイルの共 有を許可する 初期設定のローカル管理を有効に する
		Pro	N/A				
		Enterprise	N/A	AMD 64 プロセッサ Intel 64 プロセッサ			

ウイルスバスター Corp. サーバ ー バージョン 10.6 からのアップグレード

ウイルスバスター Corp. 10.6 Service Pack 3 では、次のバージョンからのアップグレードがサポートされます。

- 10.6 Service Pack 2
- 10.6 Service Pack 1
- 10.6

アップグレードする前に、次のタスクを実行してください。

1. Windows Server 2008 に Service Pack 1 または 2 を適用します。
2. アップグレードプロセスの高速化を図るには、Windows Server 2008 (Standard Edition、32ビット) 上のウイルスバスター Corp.サーバをアップグレードする前に、ウイルスバスター Corp.クライアントをアンロードしてください。
3. このバージョンのウイルスバスター Corp.を実行するために、サーバコンピュータでリソースの追加が必要かどうかを確認します。詳細については、次の表を参照してください。

リソース	サーバの要件
プロセッサ	1.86GHz Intel Core2 Duo
RAM	2GB
ディスク容量	<ul style="list-style-type: none"> • 5GB (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、Policy Server for Cisco NAC、および統合 Smart Protection Server をローカルにインストールする場合) • 5.5GB (ウイルスバスター Corp.サーバ、ウイルスバスター Corp.クライアント、および統合 Smart Protection Server をリモートにインストールする場合)
ブラウザ (Web コンソールおよび Web インストール ページ用)	Microsoft Internet Explorer 7.0 以降

ウイルスバスター Corp. クライアント — バージョン 10.x からのアップグレード

ウイルスバスター Corp. 10.x には次のバージョンがあります。

- 10.6 以上
- 10.5
- 10.0 Service Pack 1 以上
- 10.0

ウイルスバスター Corp. 10.x で対応していた OS は、Windows 2000 を除き、すべてこのバージョンでも対応しています。

Windows 2000 を実行しているクライアントがあり、このクライアントの管理を継続する場合は、ウイルスバスター Corp. 10.x サーバの使用を継続してください。このクライアントの管理の詳細については、インストールガイドで「サポートされていない OS」を参照してください。

Windows XP Professional、Vista、7、Server 2003、および Server 2008 を実行しているクライアントをアップグレードする前に、必要な Microsoft Service Pack を適用してください。

- Windows XP Professional (32 ビット) Service Pack 2 または 3
- Windows XP Professional (64 ビット) Service Pack 1 または 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2008 Service Pack 1 または 2
- Windows Vista Service Pack 1 または 2

ウイルスバスター Corp. クライアント — バージョン 8.0 SP1 からのアップグレード

ウイルスバスター Corp. 8.0 SP1 で対応していた OS は、Windows 2000 を除き、すべてこのバージョンでも対応しています。

Windows 2000 を実行しているクライアントがあり、このクライアントの管理を継続する場合は、ウイルスバスター Corp. 8.0 SP1 サーバの使用を継続してください。このクライアントの管理の詳細については、インストールガイドで「サポートされていない OS」を参照してください。

Windows XP Professional、Server 2003、Server 2008、および Vista を実行しているクライアントをアップグレードする前に、次のタスクを実行してください。

1. 必要な Microsoft Service Pack を適用します。
 - Windows XP Professional (32 ビット) Service Pack 2 または 3
 - Windows XP Professional (64 ビット) Service Pack 2
 - Windows Server 2003 Service Pack 1 または 2
 - Windows Server 2008 Service Pack 1 または 2
 - Windows Vista Service Pack 1 または 2
2. このバージョンのウイルスバスター Corp.を実行するために、クライアントコンピュータでリソースの追加が必要かどうかを確認します。詳細については、次の表を参照してください。

ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch 2 システム要件



リソース	ウイルスバスター Corp. 8.0 SP1 クライアントの要件	ウイルスバスター Corp. 10.6 クライアントの要件
ディスク容量	200MB (Windows XP/Vista/Server 2003/Storage Server 2003/Server 2003 R2)	350MB
RAM	1GB (Windows Server 2008/Storage Server 2008/Vista)	1.5GB (Windows Vista) 2GB (Windows Server 2008/Server 2008 R2/Storage Server 2008/Storage Server 2008 R2)
モニタ	解像度 800x600、256 色をサポートするモニタ	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニタ

ウイルスバスター Corp. サーバ — Web コンソール

Web コンソールの要件

プロセッサ:	300MHz Intel Pentium プロセッサまたは同等の CPU
RAM:	128MB 以上
使用可能な空きディスク容量:	30MB 以上
その他:	解像度 1024x768、256 色以上をサポートするモニタ
ブラウザ:	Microsoft Internet Explorer 7.0、8.0、9.0 または 10.0

注意: Windows UI (Modern UI)はサポートされていません。

ウイルスバスター Corp. — 仮想化のサポート

VMware	Citrix	Microsoft
ESX/ESXi Server 3.5、4.x、5.x、6.x	Xen Desktop 5.0、5.5、5.6、7.x	Hyper-V Server
Server (Server Edition) 1.0.3、2	XenServer 5.5、5.6、6.0、6.1、6.2	<ul style="list-style-type: none"> ● Hyper-V Server 2008 / 2008 R2 64 ビット ● Hyper-V Server 2012 / 2012 R2 64 ビット
Workstation and Workstation ACE Edition 7.x、8.0、9.0	XenApp 4.5、5.0、6.0、6.5、7.x	Windows Server Hyper-V
vCenter 4、4.1、5.0、5.1、5.5、6.x	XenClient 2.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows Server 2008 / 2008 R2 64 ビット Hyper-V ● Windows Server 2012 / 2012 R2 64 ビット Hyper-V ● Windows 8 / 8.1 Pro/Enterprise 64 ビット Hyper-V
View 4.5、5.0、5.1、5.3	VDI-in-a-Box 5.1	

注意: ウイルスバスター Corp.は、仮想プラットフォームによってサポートされている OS へのインストールのみをサポートします。

ウイルスバスター Corp. クライアント — アップデートエージェント

アップデートエージェントの要件

プロセッサ:	800MHz Intel Pentium プロセッサまたは同等の CPU
RAM:	512MB (Windows Vista を実行するアップデートエージェントの場合 1GB) 1GB 以上を推奨 (Windows Vista を実行するアップデートエージェントの場合 1.5GB 以上)
使用可能な空きディスク容量:	700MB 以上 アップデートエージェントが Hot Fix およびウイルスバスター Corp.クライアントプログラムを配信する場合、1GB 以上
その他:	解像度 1024x768、256 色をサポートするモニタ

ウイルスバスター Corp. クライアント — 互換性のあるサードパーティ製品

互換性のあるサードパーティ製品	
<p>Microsoft Office XP、2003、2007、2010、2013 Microsoft SQL Server 2005、2008 Windows Server 2003、2008 のターミナルサービス Windows Server 2003/2003 R2 クラスタ Windows Server 2008/2008 R2 フェールオーバークラスタ Windows Server 2012 フェールオーバークラスタ</p>	<p>POP3 メール検索は、以下のメールプログラムをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Becky!Internet Mail 2.0 • Eudora 6.2 • Microsoft Outlook Express 6.0 • Microsoft Office Outlook 2000、2002、2003、2007、2010、2013 • Mozilla Thunderbird 1.5、2.0、5.0 • Windows Mail (Windows Vista 用のみ) • Foxmail 5.0、6.0
<p>Outlook メール検索は、Microsoft Office Outlook の以下のバージョンをサポートします。 2002、2003、2007、2010、2013</p>	